

- 95%
- DALI-2 0-10V PWM
- 12V/0.2A
- 
- / /
- IP65
  6kV/ 6kV
  5



# SS-120CNL-E(64) LED

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 180V | | 260V | |
| | 200V | | 260V | Po=Vo*Io=120W |
| | 0.46A | | 0.6A | 0.6A 200V,0.46A 260V |
| AOC | 0.4A | | 0.6A | |
| | | | 310V | |
| @120Vac | 90.0% | 92.0% | | 260V/0.46A |
| | 92.5% | 94.5% | | 260V/0.46A |
| | 93.0% | 95.0% | | 260V/0.46A |
| | | | +5% | |
| PK-AV | | 5% | 10% | |
| | | | 10% | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | -2% | | +2% | |
| | -3% | | +3% | |
| | -0.03%/ | | +0.03%/ | 0 90 |
| | 90 | 100 | 110 | |
| | | | | |

%

| | | |
|---|---|---|
| MTBF | 200,000 hours | 220Vac, , 25 (MIL-HDBK-217F) |
| | | |
| | 90 | |
| | 5 | |
| | 735g | |
| | Φ128mm*62.5mm | x |

# SS-120CNL-E(64)　　LED

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tcase | -40 | | | |
| | -40 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

–à fU^°0–I　Ö×p P




| | | T(@10% ) | T(@50% ) |
|---|---|---|---|
| 120Vac | 60A | 520uS | |
| 220Vac | 80A | | 300uS |
| 277Vac | 100A | 520uS | |

# SS-120CNL-E(64) LED

Vs. ( /AOC )



Dimming Window AOC Window

Vs. (Vin=120Vac)

Vs.　　(Vin=220Vac)




Vs.　　(Vin=277Vac)

Vs.

Vs.



------- Vin=120Vac

Vs.

Vs.

Vs.

Vs.




BH Type

B Type

# SS-120CNL-E(64)　　LED




AC　　(　　300±10mm)
　　SJOW　3*17AWG　　:8.0mm　　ACL　　ACN　　⏚
DC　　(　　300±10mm)
　　SJOW　2*17AWG　　7.7mm　　V+　　V-
DIM　　/DALI　　/
(　　220±10mm)
　　/　　/
UL 21996 3*22AWG　　4.9mm　　DIM+　　DIM-/Vaux-
　/　　Vaux+
UL 21996 2*22AWG　　4.7mm　　DIM+　　DIM-
UL 21996 2*22AWG　　4.7mm　　DA　　DA

| | | mm(In.) |
|---|---|---|
| | 4-B | Φ7.0(0.28) |
| | D | Φ128(5.04) |
| | H | 62.5(2.46) |
| | Z | M10*1.5(　18mm)<br>G1/2(　18mm) |
| | R | M4*0.7 |
| | W | 113(4.45) |
| Tc | Y | 32(1.26) |

1　　LED　　;
2　AC　　DC　　DIM　　/　　/　　:
　　43±5mm　　10±2mm;

| | | |
|---|---|---|
| | | |

1　　,　　,　　704

2

3　　5mm

4　　LED+　LED-　　1.8mm

5

6　LED

7　LED

8　　LED

-　　mm　　×　×　=577 × 385 × 162;

-　　15

-　　0.735kg　　12.6kg

-

　　GB 3873　83

　　1

## RoHS

　　RoHS　(2011/65/EU)　　2015/863/EU



SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD　1号楼10楼　233号　86-755-29358800　86-755-29358816　sosen@sosen.com　: www.sosen.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| V00 | | 2022/06/30 | |
| V01 | DALI | 2023/02/01 | |
| V02 | | 2023/04/14 | |
| V03 | | 2023/05/06 | |
| V04 | | 2023/11/15 | |
| V05 | | 2025/08/07 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼
233号
86-755-29358800
86-755-29358816
sosen@sosen.com
: www.sosen.com